

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Научно-производственное объединение «Полицелл»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Дирекция</i>					
18. Генеральный директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
71. Директор по развитию и направлению бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
20. Заместитель генерального директора по экономике и финансам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
23. Коммерческий директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
21. Заместитель генерального директора по капитальному строительству и хозяйству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
113. Заместитель директора по развитию бизнеса	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
114. Заместитель генерального директора по внутреннему аудиту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
115. Заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
74. Заместитель генерального директора по общим вопросам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
116. Заместитель генерального директора по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
117. Заместитель коммерческого директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
73. Руководитель проекта по буровым КРС и РИР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
75. Начальник службы по контролю производства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
77. Начальник финансово-экономической службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
81. Ведущий специалист по продукции для РИР и КРС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

83. Специалист по безопасности	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
78. Ведущий инженер по материалам для РИР	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
118. Специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
79. Консультант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
119. Руководитель проекта по оказанию сервисных услуг	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
24. Юрисконсульт	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
25. Офис-менеджер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
80А(120А). Инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
19. Главный инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
84. Аналитик 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
121. Финансовый директор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
122. Руководитель проектов по Среднеазиатскому направлению	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
123. Заместитель генерального директора по РИР и КРС	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
124. Заместитель генерального директора по сервису буровых растворов	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Главные специалисты					
27. Главный энергетик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
28. Главный технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
26. Главный механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
125. Ведущий технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Бухгалтерия и финансово-экономическая служба					
29А(30А; 31А; 126А). Бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
85. Экономист-бухгалтер	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
32. Экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел информационных технологий и архивирования					
35. Системный администратор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
127. Инженер АСУ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел персонала					
34. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел охраны труда					
89. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел метрологии и стандартизации					
88. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел маркетинга					
87. Маркетолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
128. Специалист по тендерам	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел экологии и охраны окружающей среды					
90. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел снабжения и сбыта					
36. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37А(38А; 39А). Менеджер по снабжению и сбыту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Складское хозяйство					
44. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
43А(129А; 130А; 131А; 132А; 133А; 134А; 135А; 136А). Загрузчик-выгрузчик	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Поголенко	отдел снабжения и сбыта складское хозяйство	
42. Заведующий складом	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
45. Загрузчик-выгрузчик	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Поголенко	отдел снабжения и сбыта складское хозяйство	

	видуальной защиты.				
137. Загрузчик-выгрузчик	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Постоянно	отдел складских и сбыта Складская хозяйство	
Транспортно-логистическая служба					
138. Начальник службы	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Научно-технический центр АО "НПО "Полиселл"					
139. Руководитель центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
ЦЗЛ					
91. Начальник центральной заводской лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
92. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
140. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
КНИЛ					
46. Начальник лаборатории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Заместитель начальника КНИЛ	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
48A(49A; 141A; 142A). Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50A(51A). Инженер 1 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
52A(143A; 144A). Инженер 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
53. Инженер 3 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Лаборант	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех производства реагентов и композитных материалов					
57. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
58. Заместитель начальника цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
95. Мастер по сырью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
145A(146A; 148A; 149A; 151A).	Рекомендации по улучшению условий				

Начальник смены	труда: не требуются				
147. Начальник смены	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
152A(153A; 154A; 155A; 156A; 157A; 158A; 159A; 160A). Аппаратчик смешивания	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Постоянно	отдел снабжения и сбыта цех крой-обработка резинотех- и полимеризационных изделий риалов (цех ПРиКМ)	
161A(162A; 163A; 164A; 165A; 166A; 167A; 168A; 169A). Аппаратчик смешивания	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Постоянно	отдел снабжения и сбыта цех крой-обработка резинотех- и полимеризационных мате- риалов	
97. Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
170A(171A; 172A; 173A; 174A). Уборщик производственных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Цех дробления					
99. Начальник цеха	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
100. Аппаратчик смешивания	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Постоянно	отдел снабжения и сбыта цех дробления	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	цех дробления	
175A(176A). Аппаратчик смешивания	Аэрозоли ПФД: Продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Применение СИЗ.	Постоянно	отдел снабжения и сбыта цех дробления	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	цех дробления	
Служба главного механика					
101. Мастер по ремонту оборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
104. Водитель-экспедитор	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
102. Водитель-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
103. Водитель-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
177. Водитель-механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
172. Водитель	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
65. Автомеханик	Рекомендации по улучшению условий				

	труда: не требуются				
66А(179А; 180А). Слесарь-ремонтник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
105А(106А; 107А). Электрогазосварщик	УФ-излучение: продолжить применение сертифицированных средств индивидуальной защиты.	Использование средств индивидуальной защиты.	Постоянно	Вопреки слабости в себе службы главного энергетика	
Служба главного энергетика					
67. Мастер по ремонту электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
108А(181А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
68. Мастер котельной	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Хозяйственная часть					
69А(182А). Подсобный рабочий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
183. Мастер по ремонту	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
111. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
112. Вахтер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
70А(184А). Уборщик служебных помещений	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
185. Охранник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
186. Охранник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Технологическая служба					
187. Ведущий инженер-технолог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Елецкий участок					
106. Менеджер участка Елецкий	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел менеджмента качества					
86. Инженер по качеству	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 17.10.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Салов Антон Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.10.25

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Алексеев Александр Анатольевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.10.25

(дата)

Юрисконсульт

(должность)

(подпись)

Левина Анна Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(дата)

Начальник отдела персонала

(должность)

(подпись)

Мочалова Мария Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.10.25

(дата)

Начальник цеха производства реагентов
и композиционных материалов

(должность)

(подпись)

Кантов Олег Владимирович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

22.10.2025

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5201

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Дорофеев Александр Иванович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

17.10.2025

(дата)